



**MALERBEDARF  
PROFIWERKZEUGE**



Bildlizenz von Shutterstock.com

**2024**

**MV Malerbedarf & Profiwerkzeuge**  
**Produktkatalog**



**MALERBEDARF  
PROFIWERKZEUGE**



**MV Malerbedarf & Profiwerkzeuge**

Dorfplatz 2  
A-5723 Uttendorf

**Tel.:** +43 664 35 92 511

**Mail:** voithofer@mv-malerbedarf.at

**Web:** www.mv-malerbedarf.at



## Entdecken Sie unsere Auswahl an Streich- und Malerwerkzeugen.

Klebebänder.....	5, 6, 7, 8	Großflächenwalzen .....	38, 39, 40
Masker .....	9, 10	Roller .....	41
Abdeckvlies .....	11,12	Kleinflächenwalzen .....	42
Abdeckfolie .....	11,12	Kleinflächenwalzen Lack.....	43
Gitterband / Spezialvlies .....	13	Schaumstoffwalzen.....	44
Schleifmittel.....	14, 15, 16, 17	Aufsteckbügel .....	45
Drahtbürsten.....	17	Teleskopstange .....	45
Abstauber.....	18	Farbbecher / Wanne.....	45, 46
Spachteln .....	18, 19	Papier- Reinigungstücher .....	47
Gipsbecher.....	19	Multi-Öl.....	47
Kellen .....	20, 22, 23, 24	Handschuhe .....	48
Flächenspachtel.....	24	Abfallsäcke .....	48
Kartuschenpressen.....	25	Holzbock / Stehleiter .....	49
Spachtelmasse .....	26	Tapeziertische .....	50
Tacker.....	27	Acryl.....	52
Abbrechmesser .....	28, 29	Silikon / Klebstoffe .....	53, 54
Spezialpinsel.....	30	Pistolenschaum .....	55
Black Line.....	31	Schlagschnur .....	56
Flachpinsel Aqua.....	32	Signierschablonen .....	57
Flachpinsel.....	33, 34	Werkzeuge.....	58, 59
Heizkörperpinsel.....	35	Maschinen .....	58, 59
Flächenstreicher.....	36	Messgeräte.....	59, 60, 61
Deckenbürsten.....	37	GRACO .....	62, 63, 64, 65, 66, 67





## Private Label: Unsere Produkte mit Ihrem Logo

Bei Ihrem Auftritt und Erscheinungsbild am Markt stärken wir Sie gerne mit Ihrem eigenen Private-Label auf ausgewählten Malerwerkzeugen. Mit Ihrem Logo, für alle sichtbar gekennzeichnet, können wir folgende Produkte liefern, die mit **Private Label möglich** gekennzeichnet sind.

Dazu benötigen wir von Ihnen nur Ihr digitalisiertes, druckfähiges Logo.

Alles Weitere erledigen wir. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen. Ein weiterer Vorteil des eigenen Logo's auf Ihren Malerwerkzeugen vervielfältigt Ihren Bekanntheitsgrad als exzellenten Malerprofi. Gleichzeitig kann durch die Kennzeichnung der Malerwerkzeuge eine Fremdverwendung wesentlich reduziert werden.

### MV Malerbedarf & Profiwerkzeuge

Mittersiller Bundesstraße 24  
5724 Stuhlfelden

**Tel.:** +43 664 35 92 511

**Mail:** voithofer@mv-malerbedarf.at

**Web:** www.mv-malerbedarf.at



## Abdeckband Braun

Art.-Nr. 10519 – 10548



Das Feinkreppklebeband für glatte Untergründe zeichnet sich besonders durch seine mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit aus.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10519	19mm/50m	48
10525	25mm/50m	36
10530	30mm/50m	32
10536	36mm/50m	24
10548	48mm/50m	24

## Abdeckband Profi

Art.-Nr. 10619 – 10650



Das Feinkreppklebeband für glatte Untergründe zeichnet sich besonders durch seine mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit aus.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10619	18mm/50m	48
10625	25mm/50m	36
10630	30mm/50m	28
10638	38mm/50m	24
10650	48mm/50m	24

## UV-Band Gold Medium

Art.-Nr. 10219 – 10250



Das Goldene Medium hat eine mittlere Klebkraft und hohe Nassfestigkeit. Zudem ist es bis zu 8 Wochen UV-beständig. Hergestellt für glatte Untergründe, ist es sehr dünn und glatt.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10219	19mm/50m	48
10225	25mm/50m	36
10230	30mm/50m	32
10238	38mm/50m	24
10250	50mm/50m	20

## UV-Band Gold Premium

Art.-Nr. 10319 – 10350



Das Goldene Speziapapier hat eine mittlere Klebkraft und hohe Nassfestigkeit. Zudem ist es bis zu 16 Wochen UV-beständig. Es wurde speziell für glatte Untergründe hergestellt, wobei es sehr dünn und glatt ist.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10319	19mm/50m	48
10325	25mm/50m	36
10330	30mm/50m	32
10338	38mm/50m	24
10350	50mm/50m	20

## UV-Band Rot

Art.-Nr. 10919 – 10950



Das Feinkreppklebeband für glatte Untergründe zeichnet sich besonders durch seine mittlerer Klebkraft und mittlerer Nassfestigkeit aus.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10919	19mm/50m	48
10925	25mm/50m	36
10930	30mm/50m	32
10938	38mm/50m	24
10950	50mm/50m	20

## Gewebeband Blau

Art.-Nr. 11250 – 11238



Unser dickes Feinkrepppapier besitzt eine hohe Klebkraft sowie eine hoher Nassfestigkeit. Bei 14 Tagen UV-Beständigkeit ist es besonders für glatte Untergründe geeignet.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
11250	50mm/25m	24
11238	38mm/25m	36

## Steinband Orange

Art.-Nr. 11348



Das orange Steinband lässt sich leicht abrollen und abreißen. Es ist robust, dünn und sehr anschmiegsam. Speziell hergestellt für raue und schlecht haftende Untergründe (Stein und Beton).

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
11348	48mm/50m	24

## Steinband Gelb Premium

Art.-Nr. 55513



Das gelbe Steinband Premium lässt sich leicht abrollen und abreißen. Es ist robust, dünn und sehr anschmiegsam. Speziell hergestellt für raue und schlecht haftende Untergründe (Stein und Beton).

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
11444	44mmx50m	24

## Verputzerband, PVC glatt

Art.-Nr. 10130 – 10150



Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebekraft. Klassisches Schutzband für alle Putz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 14 Tage. Gut abreißbar. 14 Tage UV-beständig

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10130	30mm/33m	60
10150	50mm/33m	36

## Maskenband grün, doppelseitig

Art.-Nr. 11535



Doppelseitiges Folienklebeband mit einseitig klebstofffreiem Rand. Einfache Anbringung von Folie/ Papier auf Klebeband. Einsetzbar auf glatten oder rauen Untergründen. Auch zum seitlichen Fixieren von Kombi-Mask Folien. Sehr stabil und rei ßfest.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
11535	35mm/25m	30

## Verlegeband, doppelseitig

Art.-Nr. 11050 – 11051



Doppelseitig klebendes Verlegeband mit Folienträger und guter Klebekraft. Zum Verkleben von allen gängigen Bodenbelägen ohne Vliesrücken sowie zur Laminat-/ Vinylfixierung. Ideal für kurzfristige und temporäre Verklebungen.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
11050	50mm/10m	48
11051	50mm/25m	30

## Packband Profi

Art.-Nr. 11950



Extra stabiles, transparentes Verpackungsband mit hochwertigem Acrylatklebstoff. Zum sauberen Verkleben von Standard-Kartonagen.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
11950	48mm/66m	36

## Lompack Abdeckpapier 150 g/m<sup>2</sup>, 1000mm

Art.-Nr. LO150/100/25



Für Maler und als Unterlagskarton geeignet. Es besteht aus 100% Altpapier. Maler verwenden es sehr gerne da es saugstark ist, schützt und umhüllt.

Art.Nr.	Länge	VE
LO150/100/25	ca. 165 lfm/Rolle	2   18

## Abdeckpapier 90g/m<sup>2</sup>

Art.-Nr. 59520



Spritzwasserabweisendes, imprägniertes Kraftpapier. Sprühnebel bleibt am beschichteten Papier haften.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
59520	1m/20m	10

## Glasschutzfolie Premium

Art.-Nr. 49150 – 49100



Zum Schutz vieler Glasoberflächen. Innen und Außen 30 Tage rückstandsfrei entfernbar.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
49150	50cm/100m	6
49100	100cm/100m	6

## Glasschutzfolie Premium transparent

Art.-Nr. 49250 – 49200



Zum Schutz vieler Glasoberflächen. Innen und Außen 30 Tage rückstandsfrei entfernbar. Transparente Variante

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
49250	50cm/100m	6
49200	100cm/100m	6

## Papiermasker

Art.-Nr. 20518 – 20530



Speziell hergestellt mit Feinkreppklebeband zum Abkleben und Abdecken von z.B Fußleisten im Innenbereich.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
20518	18cm/20m	60
20530	30mm/20m	30

## Folienmasker

Art.-Nr. 20455 – 20427



Speziell hergestellt mit Feinkreppklebeband zum Abkleben und Abdecken im Innenbereich.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
20455	55cm/33m	60
20414	140cm/33m	20
20424	240cm/16m	20
20427	270cm/16m	20

## Goldmasker

Art.-Nr. 20355 – 20327



Dieser Masker besitzt eine hohe Nassfestigkeit, Stabilität und Reißfestigkeit. Er ist extra dünn, glatt und hat eine mittlere Klebekraft. Dabei ist er bis zu 4 Monate UV-Beständig. Ideal für glatte Untergründe Innen und Außen.  
**Geeignet für Handmasker.**

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
20355	55cm/33m	60
20314	140cm/33m	30
20321	210cm/20m	30

## Gewebemasker

Art.-Nr. 21255 – 21227



Gewebeklebeband mit hoher Klebekraft. Sehr dick, robust und bis zu 3 Wochen UV-beständig. Speziell für raue Untergründe im Außen und Innenbereich gefertigt.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
21255	55cm/20m	60
21214	140cm/20m	30
21227	270cm/16m	21

## Handmasker

Art.-Nr. 20030



Abdeckroller aus Kunststoff mit eingebauter Klinge (30cm).

Art.Nr.	Länge	VE
20030	30cm	1

## Klinge für Masker

Art.-Nr. 20115



15 cm lange Abreißklinge für Handmasker.

Art.Nr.	Länge	VE
20115	15cm	1

## Abdeckpapier für Handmasker

Art.-Nr. 59015 – 59030



Nass- und reißfestes Abdeckpapier mit guter Oberflächendichte. Einseitig glatt, 15 - 30 cm.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
59015	15cm/50m	60
59022	22,5cm/50m	15
59030	30cm/50m	30

## Folie für Handmasker

Art.-Nr. 59155 – 59127



Statisch aufgeladene Folie für eine gute Haftung. HDPE-Folie, Ausfallbreiten 55, 140 + 270 cm.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
59155	55cm/60m	24
59114	140cm/40m	12
59127	270cm/27m	12

## Abdeckvlies Premium

Art.-Nr. 49650



Baumwoll-Vliesmaterial mit Folie auf der Unterseite. Saugstark, undurchlässig und lösungsmittelbeständig. Rutschfest und mehrfach einsetzbar.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
49650	1m/50m	3

## Saugvlies dampffoffen

Art.-Nr. 49800



Dampffoffenes Abdeckvlies für feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, wie z. B. Naturstein, Holz und frisch verlegte Böden

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
49800	1m/50m	24

## Treppenvlies selbstklebend

Art.-Nr. 49825



Mit selbstklebender Folie, Rutschgefahr wird reduziert. Schnell und einfach angebracht, ohne zusätzliches Abkleben. Individuell zuschneidbar.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
49825	1m/25m	3

## Rollenfolie

Art.-Nr. 49507



Rollenfolie mit einer Stärke von 0,007 mm, 2 m Breite und auf 50 cm gefaltet.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
49507	2m/50m	12

## Baufolie auf 1m gefaltem

Art.-Nr. 105..



Stabile, reißfeste und wasserdichte Folie in LDPE-Qualität für den Innen- und Außenbereich.

**Weitere Größen auf Anfrage**

Art.Nr.	Breite/Länge	Stärke	VE
10501	2 x 50 m	T10	10
10510	2 x 50 m	T100	10
10520	2 x 50 m	T200	10

## LDPE-Silofolie 150µ

Art.-Nr. 20115



weiß/weiß, Lichtdurchlässig; Größen auf Anfrage

Art.Nr.	Länge	VE
S59030	Auf Anfrage	Pal.

## HDPE Leichtplane

Art.-Nr. 10573 – 10574



Abdeckplane für Innenräume

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
10573	4 x 5m	10
10574	4 x 12,5m	10

## Gitterband

Art.-Nr. 66950



Selbstklebendes Gitterband für Reparaturen an Fugen und Wänden.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
66950	48mm/90m	24

## Spezialvlies

Art.-Nr. 66850



Spezialvlies für Reparaturen an Fugen und Wänden.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
66850	50mm/25m	40



## Schleifvliesrolle

Art.-Nr. 65001 – 65002



Maße: 115 mm x 10 m

Art.Nr.	Körnung	VE
65001	K1 fein (rot)	1
65002	K2 mittel (grün)	1

## Schleifvlies Pads

Art.-Nr. 65101 – 65102



Maße: 100 mm x 150 mm

Art.Nr.	Körnung	VE
65101	K1 fein (rot)	5
65102	K2 mittel (grün)	5

## Schleifpads

Art.-Nr. 66201 – 66203



Maße: 124 x 98 x 12 mm, 2 Stk

Art.Nr.	Körnung	VE
66201	K1 fein	5
66202	K2 mittel	5
66203	K3 grob	5

## Schleifschwamm abgeflacht

Art.-Nr. 68004 – 680123



Maße: 110 x 65 x 25 mm

Art.Nr.	Körnung	VE
68004	P40	10
68006	P60	10
68010	P100	10
68012	P120	10

## Schleifschwamm

Art.-Nr. 68101 – 68103



Maße: 100 x 68 x 25 mm

Art.Nr.	Körnung	VE
68101	K1 fein	10
68102	K2 mittel	10
68103	K3 grob	10

## SIA Schleifscheiben 125mm


Art.-Nr. S623..



Ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen.  
**Körnung von P40 - P600**

## SIA Schleifscheiben 150mm


Art.-Nr. S624..



Ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen.  
**Körnung von P40 - P600**

## SIA Schleifscheiben 225mm

Art.-Nr. S625..



Ein universelles Allround-Produkt für den Hand- und Handmaschinenschliff bei Holz- und Lackanwendungen.  
**Körnung von P40 - P600**

## Multiloch Schleifmittel ø 225 mm

Art.-Nr. 62560 – 62524



Art.Nr.	Körnung	VE
62560	P60	50
62580	P80	50
62510	P100	50
62512	P120	50
62518	P180	50
62524	P240	50

## Schleifgitter 225 mm

Art.-Nr. 62260 – 62224



Art.Nr.	Körnung	VE
63260	P60	50
63280	P80	50
63210	P100	50
63212	P120	50
63218	P180	50
63224	P240	50

## Schleifgitter 150 mm

Art.-Nr. 63360 – 63324



Art.Nr.	Körnung	VE
63360	P60	50
63380	P80	50
63310	P100	50
63312	P120	50
63318	P180	50
63324	P240	50

## Schleifpapierrolle 115 mm x 50 m

Art.-Nr. 64460 – 64424



Art.Nr.	Körnung	VE
64460	P60	1
64480	P80	1
64410	P100	1
64412	P120	1
64418	P180	1
64424	P240	1

## Schleifpapierrolle 115 mm x 5 m

Art.-Nr. 64360 – 64324



Für Holz, Kunststoff, Metall, Farbe, Putz.  
Trocken und nass.

**Körnung von P40 - P320**

## Schleifpapierrolle 115 mm x 5 m

Art.-Nr. 654..



Premium Schleifpapier für Holz, Kunststoff, Metall,  
Farbe, Putz. Trocken und nass.

**Körnung von P40 - P320**

## Messing Drahtbürste

Art.-Nr. 69003 – 69004



3-reihig

4-reihig

Art.Nr.	Reihen	VE
69003	3-rhg	1
69004	4-rhg	1

## Stahl-Drahtbürste

Art.-Nr. 69105



5-reihige Drahtbürste

Art.Nr.	Reihen	VE
69105	5-rhg	1

## Abstauber

Art.-Nr. 55017



Abstauber mit heller sowie zweifach gekochter Chinaborste und unlackiertem Buchenholzgriff. Extra stabilisiert durch Kunstborsten.

Art.Nr.	Breite	VE
55017	170mm	1

## Multifunktionsspachtel

Art.-Nr. 61000



Multifunktionsspachtel mit Edelstahlblatt und Expertgriff. Steif und vernietet.

Art.Nr.	Breite	VE
61000	7,5cm	1

## Malerspachtel Expert

Art.-Nr. 61102 – 61012



Halbflexible Multifunktionsspachtel mit Stahlblatt und Expertgriff.

Art.Nr.	Breite	VE
61104	4cm	10
61106	6cm	10
61008	8cm	10
61009	10cm	10
61012	12cm	10



## Japanspachtelset

Art.-Nr. 61100



Japanspachtelset mit 4 Breiten und Kunststofffrüen.

Art.Nr.	Breite	VE
61100	5,8,10,12cm	5

## Japanspachtelset Kunststoff

Art.-Nr. 61100



Japanspachtelset mit 4 Breiten aus Kunststoff

Art.Nr.	Breite	VE
61101	5,8,10,12cm	5

## Gipserbecher konisch

Art.-Nr. 69000



Art.Nr.	Größe	VE
69000	127mm	1

## Venezianerkelle

Art.-Nr. 69024



Venezianerkelle mit abgerundeten Ecken. Speziell hergestellt für helle und hochwertige Glättetechniken.

Art.Nr.	Größe	VE
69020	200x80	1
69024	240x100	1

## Glättkelle Edelstahl Profi

Art.-Nr. 69127



Profi Glättkelle aus Edelstahl mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze. Mit flexiblem Blatt und ergonomischen Softgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
69127	270x130	1

## Glättkelle Edelstahl Holzgriff

Art.-Nr. 69228



Glättkelle aus Edelstahl mit 4-fach verschweißter Alu-Stütze. Mit flexiblem Blatt und ergonomischen Holzgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
69228	280x130	1

## Kunststoff Glättkelle

Art.-Nr. 30028



Kunststoff Glättkelle mit einem weichen Blatt und 3mm Softgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
30028	280x130x3mm	1

## Stuckateur-Kelle

Art.-Nr. 69406 – 69410



Stuckateur-Kelle mit Holzgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
69406	6cm	10
69408	8cm	10
69410	10cm	10

## Stuckateur-Kelle 2K Griff

Art.-Nr. 69506 – 69510



Stuckateur-Kelle mit 2K Griff.

Art.Nr.	Größe	VE
69506	6cm	10
69508	8cm	10
69510	10cm	10

## Kelle Softgriff

Art.-Nr. 69618



Kelle mit Softgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
69618	18cm	1

## Doppelblatt Flächenspachtel

Art.-Nr. 69915 – 69920



Doppelblatt Flächenspachtel mit bombierten und verstellbaren Klingen.

Art.Nr.	Größe	VE
69915	15cm	6
69920	20cm	6

## Profikelle, rostfrei

Art.-Nr. K32001 – K32002



Für Hohlkellen  
 Radius: 62mm  
 Maße: 250 x 65mm

Art.Nr.	Ausführung	VE
K32001	gerade Ecke (1)	1
K32002	schräge Ecke (2)	1

## Spezial Inneneckenspachtel

Art.-Nr. K33001



Patentierter Innenspachtel.  
 Mit flexiblem Blatt aus 0,4 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem rostfreiem Edelstahl, angepunkteter Stütze aus rostfreiem Rundstahl und ergonomisch geformten 2-Komponenten Kunststoffgriff.

Art.Nr.		VE
K33001		5

## Eckenkelle für Außen

Art.-Nr. K34100



mit Holzgriff.

Art.Nr.		VE
K34100		5

## Eckenkell für Innen

Art.-Nr. K34200



mit Holzgriff.

Art.Nr.		VE
K34200		5

## Fassadenspachtel 2K Griff

Art.-Nr. 69840 – 69860




Edelstahl Fassadenspachtel mit einem aus 2-Komponenten geformten Kunststoffgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
69840	40cm	1
69860	60cm	1

## Fassadenspachtel

Art.-Nr. 69720 – 69745



Edelstahl Fassadenspachtel mit verstärktem Holzgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
69720	20cm	1
69730	30cm	1
69745	45cm	1

## Pajaquick Flächenspachtel

Art.-Nr. 69630 – 69610



inkl. 1 Blatt (austauschbar) aus gehärtetem, poliertem, rostfreiem Federbandstahl, 90 x 0,3mm

Art.Nr.	Größe	VE
69630	30cm	1
69640	40cm	1
69660	60cm	1
69680	80cm	1
69610	100cm	1

## Teleskopverlängerung für Flächenspachtel

Art.-Nr. 69601



Teleskopverlängerung für Flächenspachtel

Art.Nr.	VE
69601	1

## Kunststoff Reibebrett

Art.-Nr. 31028



Kunststoff Glättekelle mit einem weichen Blatt und 3mm Softgriff.

Art.Nr.	Größe	VE
31028	280x140mm	1

## Zahnkelle Edelstahl Softgriff

Art.-Nr. 32006 – 32010



Edelstahl Zahnkelle mit Softgriff.

Maße: 280 x 130 mm

Stärke: 0,7 mm

Art.Nr.	Größe	VE
32006	6x6mm	1
32008	8x8mm	1
32010	10x10mm	1

## Trockenbauspachtel

Art.-Nr. 69506 – 69510



Trockenbauspachtel mit vernieteten, flexiblen Edelstahlblatt und Expertgriff mit integriertem Bit PH2.

Art.Nr.	Größe	VE
69515	15cm	1

## Kartuschenpresse

Art.-Nr. 59900



Offene Kartuschenpistole für Kartuschen in Standardform.

Art.Nr.	Füllmenge	VE
59900	310ml	1

## Kartuschenpresse Expert

Art.-Nr. 59901



Halboffene Expertenkartuschenpistole für Kartuschen in Standardform.

Art.Nr.	Größe	VE
59901	310ml	1



## Super-Haftspachtel 945

Kunstharzverstärkte Gipsputzmasse für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.



- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- geeignet für alle Gipskarton-Systeme gemäß EN13963
- hohe Standfestigkeit, Füllkraft und Haftfestigkeit
- bis auf Null ausziehbar für ansatzfreie Flächen
- quillt, reißt und schrumpft nicht
- ca. 45 Minuten verarbeitungsfähig
- für Oberflächengüten Q1 – Q4 im Trockenbau



## Fill+Finish Spachtel 960

Faserverstärkte, naturweiße Gipsputzmasse mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Ideal zum vollflächigen Glätten, zum Schließen von Fugen in Filigran- und Fertigteildecken, zum Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Ausfugen von Gipskarton-, Gipsfaser-, Zementfaser- und ähnlichen Trockenbauplatten. profimur Fill+Finish Spachtel überzeugt durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und seine exzellente Schleifbarkeit. Die Spachtelmasse ist wasserdampfdiffusionsfähig und bildet einen optimalen Untergrund für alle Tapezier- und Malerarbeiten.



- auf Naturgipsbasis
- hervorragende Schleifbarkeit
- leichter und ansatzfreier Auftrag
- hohe Standfestigkeit
- faserverstärkt



## Handtacker Ergo

Art.-Nr. 90000



Ergo Tacker, kompatibel mit 6 - 14 mm Klammern.

Art.Nr.	Klammernbreite	VE
90000	6-14mm	1


## Heftklammern 1000 Stk.

Art.-Nr. 90001



Heftklammern für Tacker, 1.000 Stk. pro Packung.

Art.Nr.	Klammernbreite	VE
90001	6mm	1



## Abbrechmesser

Art.-Nr. 51318



Abbrechmesser mit Kunststoffgriff, Klappen-Feststeller und Metallführung.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
51318	18mm	12

## Abbrechmesser mit Dosenöffner

Art.-Nr. 51418



Abbrechmesser mit 2-Komponenten-Griff, Metallführung und automatischer Arretierung der Klinge. Inkludierter Dosenöffner.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
51418	18mm	12

## Abbrechmesser

Art.-Nr. 51518



Abbrechmesser mit handlichem Alu-Griff, Metallführung und automatischem Klappen-Feststeller.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
51518	18mm	12

## Abbrechklingen

Art.-Nr. 51818



Abbrechklingen mit 10 Klingen im Spender und einfacher Ausführung.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
51818	18mm	10

## Abbrechklingen BlackCut

Art.-Nr. 51918



Blackcut Abbrechklingen mit Titan-/ Nitrit-Beschichtung. Dadurch entsteht eine hohe Standzeit und eine sehr gute Qualität. Kommt mit 10 Klingen im praktischen Dispenser.

Art.Nr.	Klingenbreite	VE
51918	18mm	12

## Metall-Glasschaber

Art.-Nr. 15400 – 15401



Zum Entfernen von Rückständen auf Glasplatten und Fenster. Besonders flach anstellbar und daher sehr schonend zum Untergrund. Klinge ein- und ausziehbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	VE
15400	Glasschaber	10
15401	Ersatzklingen	30

## Emaillack Pinsel

Art.-Nr. 88010 – 88020



Emaillack Pinsel mit hellen China-Borsten in flach-ovaler Form. Vielseitig einsetzbar als grober Universalpinsel.

Art.Nr.	Größe	VE
88010	Gr. 10	12
88012	Gr. 12	12
88014	Gr. 14	12
88016	Gr. 16	12
88018	Gr. 18	12
88020	Gr. 20	12

## Schrägstrichzieher

Art.-Nr. 88120



Schrägstrichzieher mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, kurzer, schwarzer China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit seitlich gefalzter Edelstahl-Zwinge.

Art.Nr.	Größe	VE
88120	20mm/40mm	12



## Flachpinsel

Art.-Nr. 82030 – 82070



Flachpinsel mit speziellen Kunstborstenmix und fein zulaufenden, weißen Spitzen. Eignet sich hervorragend für ein gutes Finish. Kommt mit rostbeständiger Zwinge und einem Holzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
82030	30mm/15mm x 64mm	12
82040	40mm/15mm x 64mm	12
82050	50mm/15mm x 70mm	12
82060	60mm/15mm x 70mm	12
82070	70mm/15mm x 76mm	12

## Heizkörperpinsel

Art.-Nr. 82530 – 82570



Flachpinsel mit speziellen Kunstborstenmix und fein zulaufenden, weißen Borsten. Eignet sich besonders für präzises Beschneiden. Kommt mit rostbeständiger Zwinge und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
82530	30mm/10mm x 64mm	12
82540	40mm/10mm x 64mm	12
82550	50mm/10mm x 70mm	12
82560	60mm/10mm x 76mm	12
82570	70mm/10mm x 76mm	12



## Flachpinsel Aqua

Art.-Nr. 88030 – 88070



Flachpinsel mit speziellen Kunstborstenmix und fein zulaufenden, blauen Borsten. Eignet sich am besten für präzises Beschneiden. Kommt mit rostbeständiger Zwinde und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
88030	30mm/15mm x 57mm	12
88040	40mm/15mm x 57mm	12
88050	50mm/15mm x 64mm	12
88060	60mm/15mm x 64mm	12
88070	70mm/15mm x 70mm	12

## Flachpinsel Aqua Premium

Art.-Nr. 85530 – 85560



Mit quellsicherer Edel-Kunststoff-Zwinde und unlackiertem Hartholzstiel. Hervorragend geeignet für alle wasserbasierten Lacke. Für eine optimal kontrollierbare Farbabgabe und feinstes Oberflächenfinish.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
85530	30mm/18mm x 44mm	12
85540	40mm/19mm x 47mm	12
85550	50mm/20mm x 52mm	12
85560	60mm/21mm x 55mm	12

## Flachpinsel S15 Profi

Art.-Nr. 85020 – 85070



S15 Flachpinsel mit ausgelesener heller, zweifach gekochter China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
85020	20mm/15mm x 44mm	12
85030	30mm/15mm x 51mm	12
85040	40mm/15mm x 51mm	12
85050	50mm/15mm x 57mm	12
85060	60mm/15mm x 57mm	12
85070	70mm/15mm x 57mm	12

## Flachpinsel S27 Premium

Art.-Nr. 85230 – 85270



Flachpinsel mit ausgelesener heller, zweifach gekochter China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
85230	30mm/15mm x 51mm	12
85240	40mm/15mm x 51mm	12
85250	50mm/15mm x 57mm	12
85260	60mm/15mm x 64mm	12
85270	70mm/15mm x 64mm	12

## Flachpinsel Kunststoff

Art.-Nr. 85320 – 85370



Einfache Ausführung einer China Borste mit Kunststoffstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
85320	20mm/15mm x 44mm	12
85330	30mm/15mm x 44mm	12
85340	40mm/15mm x 51mm	12
85350	50mm/15mm x 51mm	12
85360	60mm/15mm x 57mm	12
85370	70mm/15mm x 57mm	12

## Flachpinsel S18 Profi

Art.-Nr. 85420 – 85470



S18 Flachpinsel mit speziell ausgesuchter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunststoffborsten. Eignet sich perfekt für Fehlerausbesserungen. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
85420	20mm/9mm x 44mm	12
85430	30mm/9mm x 44mm	12
85440	40mm/9mm x 51mm	12
85450	50mm/9mm x 51mm	12
85460	60mm/9mm x 57mm	12
85470	70mm/9mm x 64mm	12

## Modler

Art.-Nr. 86020 – 86060



Modler mit speziell ausgesuchter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunststoffborsten. Eignet sich perfekt für Fehlerausbesserungen. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem unlackierten Holzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
86020	20mm/5mm x 51mm	12
86030	30mm/5mm x 51mm	12
86040	40mm/5mm x 51mm	12
86050	50mm/5mm x 51mm	12
86060	60mm/5mm x 57mm	12

## 3er Pinselset kst

Art.-Nr. 88001



Private Label möglich

Einfache Ausführung einer Chinaborste mit rotem Stiel im 3er Pack.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
88001	30,40,50mm	36

## 3er Pinselset

Art.-Nr. 88002



Private Label möglich

3er Pack eines hochwertigen Pinsels mit hellen Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem Holzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
88002	30, 40, 50mm	36

## Heizkörperpinzel 79 Profi

Art.-Nr. 88520 – 88570



Private Label möglich

Heizkörperpinzel mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
88520	20mm/10mm x 51mm	12
88530	30mm/10mm x 51mm	12
88550	50mm/10mm x 57mm	12
88560	60mm/10mm x 57mm	12
88570	70mm/10mm x 64mm	12

## Heizkörperpinzel 19 Premium

Art.-Nr. 89520 – 89570



Heizkörperpinzel mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
89520	20mm/10mm x 64mm	12
89530	30mm/10mm x 70mm	12
89540	40mm/10mm x 70mm	12
89550	50mm/10mm x 70mm	12
89560	60mm/10mm x 70mm	12
89570	70mm/10mm x 76mm	12

## Fassadenheizkörperpinzel

Art.-Nr. 89650 – 89670



Fassadenheizkörperpinzel mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Weißblech-Zwinge und einem sehr griffigen Buchenholzstiel.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
89650	50mm/20mm x 64mm	12
89660	60mm/20mm x 70mm	12
89670	70mm/20mm x 76mm	12

## Fassadenheizkörperpinzel XL

Art.-Nr. 89680



Mit extra langem 80cm-Holzstiel. Für Beschneidearbeiten an Dach- und Wandabschlüssen in hohen Arbeitshöhen.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
89680	80mm/18mm x 63mm	6

## Flächenstreicher Premium

Art.-Nr. 80110 – 80112



Flächenstreicher mit speziell ausgesuchter, doppelt gekochter, langer, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einer Metallzwinge und einem Holzgriff.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
80110	100mm/30mm x 76mm	12
80112	120mm/30mm x 83mm	12

## Flächenstreicher Kunststoff

Art.-Nr. 80270 – 80215



Flächenstreicher mit hochwertigen, hellen Kunstborsten. Kommt mit einem Kunststoffkörper und Kunststoffgriff.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
80270	70mm/30mm x 64mm	12
80210	100mm/30mm x 64mm	12
80212	120mm/30mm x 64mm	12
80214	140mm/30mm x 70mm	12
80215	150mm/30mm x 70mm	12

## Flächenstreicher

Art.-Nr. 80910 – 80914



Flächenstreicher mit doppelt gekochter, langer, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einem Ergogriff und einem grünen Kunststoffkörper.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
80910	100mm/30mm x 76mm	12
80912	120mm/30mm x 76mm	12
80914	140mm/40mm x 83mm	12

## Flächenstreicher

Art.-Nr. 80810 – 80814



Flächenstreicher mit doppelt gekochter, langer, heller China-Borste, stabilisiert mit Kunstborsten. Kommt mit einem Buchenholzgriff und einem Kunststoffkörper.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
80810	100mm/30mm x 76mm	12
80812	120mm/30mm x 83mm	12
80814	140mm/40mm x 90mm	12

## Versiegelungsbürste

Art.-Nr. 80999



Synthetik/Naturborstenmix  
geeignet für großflächige Lasurarbeiten an schwer zugänglichen Stellen  
verlängerbar mit der SystemBlock® Teleskopstange

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
80999	140mm x 60mm	6

## Deckenbürste

Art.-Nr. 80615 – 80617



Deckenbürste mit sehr hochwertigen, vulkanisierten gelb/schwarzen Kunstborsten. Kommt mit einem Ergogriff und einem Kunststoffkörper.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
80615	150mm/60mm x 89mm	6
80616	160mm/65mm x 95mm	6
80617	170mm/70mm x 95mm	6

## Deckenbürste

Art.-Nr. 80715 – 80717



Deckenbürste mit sehr hochwertigen, vulkanisierten gelb/schwarzen Kunstborsten. Kommt mit einem Kunststoffkörper und einem Ergogriff.

Art.Nr.	Größe/Borstenlänge	VE
80715	150mm/60mm x 89mm	6
80716	160mm/65mm x 95mm	6
80717	170mm/70mm x 95mm	6

## GoldStar

Art.-Nr. 40125



Speziell hergestellt für raue Untergründe. Ungepolstertes Modell. Maße: 22 mm Floor , 55 Ø

Art.Nr.	Breite	VE
40125	25cm	12

## GoldStar gepolstert

Art.-Nr. 40225



Speziell hergestellt für grobe Untergründe. Genähtes und gepolstertes Modell, eckenausrollend. Maße: 22 mm Floor , 60 Ø

Art.Nr.	Breite	VE
40225	25cm	12

## Master gepolstert

Art.-Nr. 41225



Speziell hergestellt für grobe Untergründe. Genähtes und Gepolstertes Modell, eckenausrollend. Maße: 20 mm Floor , 45 Ø

Art.Nr.	Breite	VE
41225	27cm	1

## Farbwalze POLY LANG PERFORMANCE LINE

Art.-Nr. 40625



**100% Fusselfrei!** Einsatzgebiet: Für strukturierte Untergründe  
Anwendungsgebiete: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Fassadenfarbe, Haft- und Grundierfarbe, Putzgrund, Streichputz pigmentiert, Rollputz, Rollspachtel, Plastik-Kreativbeschichtung und 1K/2K-Beschichtungen, ø 55mm

Art.Nr.	Breite/Pollhöhe	VE
40625	25cm/18mm	10

## Farbwalze POLY KURZ PERFORMANCE LINE

Art.-Nr. 40725



**100% Fusselfrei!** Einsatzgebiet: Für glatte und leicht strukturierte Untergründe  
Anwendungsgebiete: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Haft- und Grundierfarbe, Putzgrund, Streichputz pigmentiert, Rollputz, Rollspachtel, Plastik-Kreativbeschichtung, Vorlack/Primer und 1K/2K-Beschichtungen, ø 55mm

Art.Nr.	Breite/Pollhöhe	VE
40725	25cm/12mm	10



## EpoxiStar

Art.-Nr. 48325 – 48318



Speziell hergestellt für Epoxibeschichtungen.  
Ungepolstertes Modell.

Maße: 18 mm Floor , 45 Ø

Art.Nr.	Breite	VE
48325	25cm	5
48318	18cm	5

## MicroStar

Art.-Nr. 48425 – 48418



Speziell hergestellt für glatte Untergründe.  
Ungepolstertes Modell.

Maße: 12 mm Floor , 45 Ø

Art.Nr.	Breite	VE
48425	25cm	5
48418	18cm	5

## Lammfellroller premium

Art.-Nr. 48525



Art.Nr.	Breite	VE
48525	25cm	10

## Eckenroller 22mm

Art.-Nr. 48500



Eckenroller für Innenecken, mit Spezialbügel.  
Maße: 22 mm

Art.Nr.	Breite	VE
48500	22mm	12

## Eckenroller Bluewhite

Art.-Nr. B48500



Eckenroller für Innenecke

Art.Nr.	Breite	VE
B48500		1

## Roller Set

Art.-Nr. 48000



Speziell hergestellt für raue Untergründe, im Set mit festem Bügel und hochwertigem Abstreichgitter. Ungepolstertes Modell.  
Maße: 16 mm Floor

Art.Nr.	Breite	VE
48000	25cm	12



## Gelbfaden

Art.-Nr. 49110 – 49115




Ideal für Beschneidearbeiten auf Untergründen jeder Art.

Art.Nr.	Breite	VE
49110	10cm	10
49111	10cm	100
49115	15cm	10
49116	16cm	10

## MeisaTOP

Art.-Nr. 49805 – 49811



Ideal für Beschneidearbeiten auf Untergründen jeder Art.

Art.Nr.	Breite	VE
49805	5cm	20
49810	10cm	10
49811	10cm	100

## Kleinwalze NYLON PERFORMANCE LINE

Art.-Nr. 49910




Lösemittelbeständiger Spezialbezug aus hochwertigen texturierten Nylonfasern.

Bestens geeignet für glatte und leicht strukturierte Untergründe. ø 15mm

Art.Nr.	Breite/Pollhöhe	VE
49910	10cm/11mm	10

## VelourStar

Art.-Nr. 44005 – 44015



Mit VelourSTAR lassen sich Ölfarben, lösungsmittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, Versiegelungen, Lasuren, Epoxi- und 2-Komponenten - Farben leicht auftragen.

Art.Nr.	Breite	VE
44005	5cm	20
44010	10cm	10
44015	15cm	10

## VelvetStar

Art.-Nr. 44110




Der beinahe fusselreie Bezug sorgt für eine glatte Oberflächenstruktur, wodurch erstklassige Qualität aus lösemittelbeständigem und gewebtem Velour entsteht.

Art.Nr.	Breite	VE
44110	10cm	10

## MicroTop

Art.-Nr. 44210 – 44215



Bestens geeignet für Dünnschicht-Lacke auf wasserverdünbarer Basis.

Art.Nr.	Breite	VE
44210	10cm	10
44215	15cm	10

## MicroStar

Art.-Nr. 44405 – 44410




Der MicroSTAR eignet sich für lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Dünnschicht-Lacke.

Art.Nr.	Breite	VE
44405	5cm	20
44410	10cm	10

## MoltoTop

Art.-Nr. 44505 – 44515



Bestens in der Verwendung mit wässrigen und lösemittelhaltigen Lacken.

Art.Nr.	Breite	VE
44505	5cm	20
44510	10cm	10
44515	15cm	10

## MoltoStar konkav

Art.-Nr. 44610




Der MoltoSTAR realisiert durch die beidseitig kegelförmigen Vertiefungen nach innen feinste Arbeiten mit lösemittelhaltigen und wässrigen Lacken.

Art.Nr.	Breite	VE
44610	10cm	10

## FlockStar

Art.-Nr. 44705 – 44715



Der FlockSTAR besteht aus Spezialschaum mit einer feinen Struktur sowie einer dichten Polyamid-Beflockung. Ideal für wässrige und lösemittelhaltige Lacke.

Art.Nr.	Breite	VE
44705	5cm	10
44710	10cm	10
44715	15cm	10

## Bügel Soft 6mm

Art.-Nr. 15129 – 15139



Zwei Bügel aus 6 mm starkem Draht. Der BügelSOFT ist verzinkt und verfügt über eine ausbalancierte Drahtgeometrie. Für 10 - 16 cm Walzenbreite.

Art.Nr.	Länge	VE
15129	29cm	10
15139	39cm	10

## Bügel Soft 8mm

Art.-Nr. 15018 – 15025



Ein Bügel aus 8 mm starkem Draht. Der BügelSOFT ist verzinkt und verfügt über eine ausbalancierte Drahtgeometrie.

Art.Nr.	Walzenbreite	VE
15018	18cm	10
15025	25cm	10

## Teleskop Verlängerung Alu

Art.-Nr. 15922 – 15930



Aus Aluminium mit eloxierten Elementen unterstützt Sie die Teleskop Verlängerung mit einem Universal-Konus mit Messing-Innengewinde und einem hochwertigen Kunststoffgriff.

Art.Nr.	Länge	VE
15922	80cm/150cm	1
15930	115cm/200cm	1

## Farbbeherset

Art.-Nr. 15999



Das Farb Becher Set bestehend aus einem blauen Kunststoff Farb-Becher sowie 5 Einsätzen aus transparentem Kunststoff.

Art.Nr.	Breite	VE
15999	1,2l	1

## Farbbechereinsatz

Art.-Nr. 15998



Der Farb Becher Einsatz besteht aus lösemittelbeständigem, transparentem PET. (1 Pack enthält 5 Stk.)

Art.Nr.		VE
15998		1

## Farbwanne

Art.-Nr. 15815 – 15832



Eine Farbwanne aus blauem Kunststoff. Sie besitzt eine besonders hohe Standfestigkeit.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
15815	15cm/32cm	10
15820	20cm/22cm	10
15826	26cm/32cm	10
15832	32cm/36cm	10

## Abstreifgitter Metall

Art.-Nr. 19911 – 19926




Abstreifgitter aus verzinktem Metall, mit Biegestreifen.

Art.Nr.	Breite	VE
19911	11cm/20cm	10
19926	26cm/30cm	10

## Abstreifgitter Kunststoff

Art.-Nr. 19811 – 19826



Rotes Abstreifgitter aus haltbarem Kunststoff.

Art.Nr.	Breite	VE
19811	11cm/20cm	10
19826	26cm/30cm	10

## Papierrolle Tork

Art.-Nr. W23000



34 x 23,5 cm, 3 lagige, blaue, saugstarke Papierrolle Putztuchrolle für Industrie und Werkstatt, 350 Blatt

Art.Nr.	Blatt	VE
W23000	350	2

## Reinigungstücher Niboclean Pro

Art.-Nr. W23001



Die praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Baustelle, Kundenservice und bei Reparaturen – ideal für unterwegs. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. Zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, Werkbänken, Geräten uvm.

Art.Nr.	Blatt	VE
W23001	80	6

## Bostik Premium-Multiöl BA940

Art.-Nr. BA940



BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL ist die ultimative Lösung für viele alltägliche Aufgaben, z.B. zum Schmieren und Warten im KFZ-Bereich, im Maschinenbau, in der Schlosserei sowie als praktischer Helfer im Hobbybereich oder Haushalt. BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL ist ein dünnflüssiges Ölspray für die Schmierung und Wartung von Metallteilen. BOSTIK BA940 PREMIUM MULTIÖL besteht zu über 50% aus nachwachsenden Rohstoffen und ist silikonfrei.

Art.Nr.	Inhalt	VE
BA940	300ml	6

## Abfallsäcke

Art.-Nr. 59720



120 oder 240 Liter Fassungsvermögen

Art.Nr.	Stärke	VE
59720	60 µ	20

## Lacksieb

Art.-Nr. 48100



120 oder 240 Liter Fassungsvermögen

Art.Nr.		VE
48100		125

## Griff Handschuhe grau

Art.-Nr. 51808 – 51811



Griffsichere Handschuhe mit atmungsaktivem Handrücken, selbst bei Feuchtigkeit. Dieses Paar schützt bei leichten bis mittelschweren Arbeiten.

Art.Nr.	Größe	VE
51808	M/8	12
51809	L/9	12
51810	XL/10	12
51811	XXL/11	12

## Nylon Handschuhe weiß

Art.-Nr. 51508 – 51511



Griffsichere Handschuhe mit atmungsaktivem Handrücken, selbst bei Feuchtigkeit. Dieses Paar schützt bei leichten bis mittelschweren Arbeiten.

Art.Nr.	Breite	VE
51508	M/8	12
51509	L/9	12
51510	XL/10	12
51511	XXL/11	12

## Holzbock Standard

Art.-Nr. B41070 – B41080



Unser Holzklappbock aus Kiefernholz kann mit wenigen Handgriffen zur Arbeitsfläche umgebaut werden. Die Klapptechnik ermöglicht einen vielseitigen Gebrauch.

Art.Nr.	Breite	VE
B41070	70cm	1
B41080	80cm	1

## Holzbock Premium

Art.-Nr. B42070 – B42080



Vielseitig anwendbarer Leiterbock für die Nutzung als Leiter und einfaches Gerüst. Der Bock besteht aus Fichte und Kiefer. Mit verzinkten Beschlägen genießen Sie eine hohe Qualität beim Arbeiten.

Art.Nr.	Breite	VE
B42070	70cm	1
B42080	80cm	1

## Stehleiter Ö-NORM

Art.-Nr. B45003 – B45010



Die Stehleiter wurde nach Ö-NORM Z1501 hergestellt und garantiert einen festen Halt sowie einen erstklassigen Stand bei Benutzung.

Art.Nr.	Sprossen	VE
B45003	2x3	1
B45004	2x4	1
B45006	2x6	1
B45007	2x7	1
B45008	2x8	1
B45010	2x10	1

## Folientür mit Reisverschluss

Art.-Nr. 55513



Eine Folientüre ist der perfekte Staubschutz und trennt die Baustelle von anderen Räumen. Sie wird einfach und schnell mit Klebeband angebracht.

Art.Nr.	Breite/Länge	VE
55513	1,30mx2,30m	1

## Alu-Tapezier-/Mehrzwecktisch

Art.-Nr. B20030



Ca. 3 mm starke MDF-Arbeitsplatte mit Maßskala  
 Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken  
 Stabiles Aluminium-4-Fuß-Untergestell Ø 22 mm  
 mit Kunststoffkappen  
 Hohe Stabilität durch flexible Diagonalstreben mit  
 Bajonett-Verschluss  
 Standfeste, robuste Profi-Ausführung

Art.Nr.	Größe	VE
B20030	300 x 60 x 80cm	1

## Tapezier- und Vielzwecktisch

Art.-Nr. B21030



stabiles, verzinktes Rundbogen-Untergestell  
 HDF-Arbeitsplatte mit Holzrahmen (FSC®)  
 Arbeitsplatte beidseitig glatt, 3 mm stark  
 schwarzes Griffband mit Stahleinlage

Art.Nr.	Größe	VE
B21030	300x60x72cm	1


## Kleistergerät

Art.-Nr. K47060



Zum Auftragen von Tapetenkleister in verschiedenen  
 Schichtstärken. Effiziente Verarbeitung von  
 Tapetenbahnen bis 60cm Breite. Rostfreies Gehäuse  
 mit Rollenhalter.

Art.Nr.	Größe	VE
K47060	60cm	1



## Tapezierschere

Art.-Nr. B20000



Zum Schneiden von Materialien. Stabile, vernietete Klinge und Edelstahlblatt.

Art.Nr.	Größe	VE
B20000	28cm	6

## Kunststoff-Andrückspachtel steif 23cm

Art.-Nr. 61999



Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Auch zur Verwendung bei Glasfaser- oder Vinyltapeten.

Art.Nr.	Größe	VE
61999	23cm	1

## Nahtroller Tonne

Art.-Nr. B22000



Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern.

Art.Nr.	Breite	VE
B22000	4,5cm	1

## Nahtroller PU-Schaum

Art.-Nr. B22001



Zum Andrücken von Tapeten nach dem Einkleistern. Geeignet für Papier-, Präge- und Raufaser-Tapeten.

Art.Nr.	Breite	VE
B22001	4,5cm	1

## Bostik TURBO ACRYL A980

Art.-Nr. A980



A980 TURBO ACRYL ist ein hochwertiger Acryl-Dichtstoff, der speziell zum nass-in-nass Überstreichen mit wasserbasierten und synthetischen Farben kurz nach dem Aufbringen des Dichtstoffs entwickelt wurde. Zum Abdichten und Auffüllen von gering belasteten Anschlussfugen, Stößen, Ritzen und Rissen.

Art.Nr.	Menge	VE
A980	300ml	12

## Bostik Premium-Acryl A975

Art.-Nr. A975



A975 PREMIUM ACRYL ist eine Einkomponenten-Dichtungsmasse auf der Basis einer Acrylat-Dispersion. Sie bindet durch Trocknung zu einem elasto-plastischen Material ab, das weder versprödet noch rissig wird. A975 PREMIUM ACRYL haftet gut auf Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk, Holz und anderen Untergründen. A975 PREMIUM ACRYL ist anstrichverträglich mit handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen.

Art.Nr.	Menge	VE
A975	300ml	12

## Bostik Maleracryl A585

Art.-Nr. A585



A585 MALER ACRYL ist eine Einkomponenten-Dichtungsmasse auf der Basis einer Polyacrylat-Dispersion. Sie bindet durch Trocknung zu einem elasto-plastischen Material ab, das weder versprödet noch rissig wird.

Art.Nr.	Menge	VE
A585	300ml	12

## Bostik Riss Acryl A790

Art.-Nr. A790



A790 RISS ACRYL ist eine hervorragend zu verarbeitende, standfeste, einkomponentige Acrylharzdispersion, die auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitbar ist. A790 RISS ACRYL passt sich durch seine körnigen Bestandteile der Putzstruktur ideal an. A790 RISS ACRYL verfügt über eine exzellente Haftung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, wie z. B. Putz, Mauerwerk, Beton, Holz, nicht rostende Metalle, Kunststoffe, (ausgen. PE, PP, Teflon®, u. ä.).

Art.Nr.	Menge	VE
A790	300ml	12

## Silikon S100

Art.-Nr. 95131



1K-Dichtstoff auf Acetat-Basis

Gute Verarbeitbarkeit  
Langlebige Fuge  
Sicher gegen Schimmel

Art.Nr.	Menge	VE
95131	300ml	20

## OttoColl M500

Art.-Nr. 95360



Ottocoll M500 Klebstoff / Dichtstoff zum spannungsausgl. Kleben und Abdichten unterschiedl. Materialien wie Holz, Glas, Metall, Alu, eloxiertes Aluminium, Messing, Kupfer, hart PVC, Ziegel, Fliesen. Ottocoll M 500 der Allrounder mit hervorragenden Eigenschaften.

Art.Nr.	Menge	VE
95231	310ml	20

## Ottoseal A205

Art.-Nr. 90031



Ottoseal A205 ist ein Premium Acryl Dichtstoff, der eine unglaubliche praktische Bewegungsaufnahme von 18% erlaubt. Er hat nach vollständiger Aushärtung eine Temperaturbeständigkeit von sagenhaften -20 C bis +80 C. Er wurde nicht umsonst im ÖKO-Test Ratgeber „Bauen, Wohnen und Renovieren“ mit „sehr gut“ bewertet.

Art.Nr.	Menge	VE
90031	310ml	20
		600



## Bostik 1K Kleben & Dichten H750

Art.-Nr. H750



Geeignet für Abdichtungen und Verklebungen im Innen- und Außenbereich einer Vielzahl von Baustoffen wie Ziegel, Naturstein, Stein, Keramikfliesen, PVC, Metall, Holz, Polyurethan, Stahl, Aluminium, Gestein und Mörtel.

Art.Nr.	Menge	VE
H750	300ml	12

## Bostik 1K Supergrip H780

Art.-Nr. H780



Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.

Art.Nr.	Menge	VE
H780	300ml	12

## Bostik Montageklebstoff HighTack H785

Art.-Nr. H785



H785 HIGH TACK eignet sich als Universal-Klebstoff zum Verkleben zahlreicher Baumaterialien wie Stein, Beton, Glas, Gipskarton, PU, PVC, Hartkunststoffe, glasierte Flächen, Keramik, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Aluminium, Metalle, Legierungen, Edelstahl, HPL- und Zementfaserplatten. H785 High Tack ist auch zur Verklebung von Spiegeln geeignet.

Art.Nr.	Menge	VE
H785	300ml	12

## Bostik WDVS 1K Klebeschaum P975

Art.-Nr. P975



MONTAGE PRO WDVS B1 P975 ist feuchtigkeithärtend, hat sehr gute Hafteigenschaften, gute Schall-, Isolier-, und Wärmedämmeigenschaften und eine hohe Alterungsbeständigkeit. MONTAGE PRO WDVS B1 P975 ist ein spezieller Polyurethan-Klebeschaum zur Verklebung von EPS-Dämmplatten auf verschiedenen Untergründen in zugelassenen Wärmedämm-Verbundsystemen.

Art.Nr.	Menge	VE
P975	750ml	12

## Bostik B3 1K PU-Pistolenschaum P305

Art.-Nr. P305



Nach Aushärtung unlöslich, wasserfest, verrottungsbeständig und dauerelastisch. Kann überputzt, überklebt, gespachtelt oder überstrichen werden. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen (ausgenommen PE/Silikon), auch auf feuchten Flächen.

Art.Nr.	Menge	VE
P305	750ml	12

## Schaumpistole

Art.-Nr. 59910



Extra leichte Schaumpistole aus Kunststoff mit ergonomischem Griff. Messingdosierspritze und Metallrohr und Abzug aus Metall. Kommt mit extra großer Stellschraube.

Art.Nr.		VE
59910		1

## Schlagschnurfarbe blau

Art.-Nr. 22061



Schlagschnurfarbe für Schlagschnurgerät

Art.Nr.	Inhalt	VE
22061	60g	5

## Schlagschnurgerät

Art.-Nr. 22060



Druckguss-Metallgehäuse  
praktische Einfüllöffnung für das Farbpulver  
zum exakten Markieren

Art.Nr.	Länge	VE
22060	11cm/20cm	5

## Metall-Signierschablonen Buchstaben

Art.-Nr. S20020 – S20300



Kompletter Satz von A - Z.

Art.Nr.	Schrifthöhe	VE
S20020	20mm	1
S20025	25mm	1
S20030	30mm	1
S20040	40mm	1
S20050	50mm	1
S20060	60mm	1
S20070	70mm	1
S20080	80mm	1
S20090	90mm	1
S20100	100mm	1
S20120	120mm	1
S20150	150mm	1
S20180	180mm	1
S20200	200mm	1
S20250	250mm	1
S20300	300mm	1

## Metall-Signierschablonen Zahlen

Art.-Nr. S21020 – S21300



Kompletter Satz von 0 - 9.

Art.Nr.	Schrifthöhe	VE
S21020	20mm	1
S21025	25mm	1
S21030	30mm	1
S21040	40mm	1
S21050	50mm	1
S21060	60mm	1
S21070	70mm	1
S21080	80mm	1
S21090	90mm	1
S21100	100mm	1
S21120	120mm	1
S21150	150mm	1
S21180	180mm	1
S21200	200mm	1
S21250	250mm	1
S21300	300mm	1

## FLEX MXE 1602 1600 Watt 2-Gang-Rührer

Art.-Nr. M10010



1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlshalter

Art.Nr.	VE
M10010	1

## Rührstation 75 I komplett

Art.-Nr. K77075



Komplette Rührstation zum Anmischen von bis zu 75 kg Pulver

2-Punkt Kippsystem für perfekte Ausgewogenheit  
Speziell aufeinander abgestimmte Werkzeuge  
Einsetzbar für jedes Rührgerät durch spezielle Halterung

Art.Nr.	VE
K77075	1

## Vacuclean 2

Art.-Nr. K80000



Hochleistungs-Industriesauger für groben Schmutz und Staub mit großer Filterfläche.

Versorgungsspannung 230 V, Leistung 2.300 W,  
(L x B x H) 590 x 480 x 1.010 mm, Gewicht 35 kg,  
Schlauchlänge 5 m, Luftmenge 360 m<sup>3</sup>/h, Unterdruck  
25 kPa, Filterkategorie Hauptfilter M, Behälterkapazität 20 l

Art.Nr.	VE
K80000	1

## Luftreiniger LR 690

Art.-Nr. K85000



Spannung 230 V, Leistungsaufnahme 170 W, Max.  
Volumenstrom 620 m<sup>3</sup>/h,  
Leerlaufdrehzahl 0–3930/min,  
Filterfläche HEPA Filter  
Anschluss Staubabsaugung: 125 mm, Länge 238 mm,  
Breite 390 mm, Höhe 508 mm,  
Gewicht (ohne Filter) 6,0 kg, Kabellänge 3.5 m

Art.Nr.	VE
K85000	1

## Ronden Rührstab

Art.-Nr. 592200



Stahl pulverbeschichtet. Aufnahme: Sechskant. Zum gleichmäßigen Verrühren von niedrigviskosen Materialien. Von flüssigen (Rührmenge bis 10kg) bis hin zu zähen Materialien (Rührmenge 20kg).

Art.Nr.	Länge	VE
592200	400mm	1

## Rührstab

Art.-Nr. M11010



Rührstab zum Vermischen von Beton, Gips und anderen halbflüssigen Materialien.

Art.Nr.	Größe	VE
M11010	160mm	1

## Leica Disto X4

Art.-Nr. L32015



Der DISTO X4 ist im Vergleich mit dem DISTO X3 mit einer Zielsucherkamera ausgestattet. Diese ermöglicht es, den Laserpunkt des DISTO Gerätes über das hochauflösende, vollfarbige Display auszurichten: richten Sie einfach den gewünschten Messpunkt im auf dem Display erscheinenden Fadenkreuz aus und erhalten Sie so eine genaue Messung.

Art.Nr.	Reichweite	VE
L32015	150m	1

## Leica Lino L2

Art.-Nr. L32100



Lieferumfang:  
Leica Lino L2G Kreuzlinienlaser; magnetischer Adapter Leica TWIST 250; Li-Ion Akku; Ladegerät inkl. Länderadapter; Batteriefach für Alkaline Batterien; grüne Zieltafel; robuster Transportkoffer;

Art.Nr.		VE
L32100		1

## CCM-Gerät Classic

Art.-Nr. L15525



Komplettes Set mit allen zur Feuchtigkeitsmessung notwendigen Geräten–Im Aluminiumkoffer  
 Lieferumfang: Fäustel 1.000 g, Schlosserhammer, Flachmeißel, Probenlöffel kurz, Reinigungsbürste, Mechanische Probenwaage bis 100 g, Kugelsatz mit 4 Stahlkugeln, Zerkleinerungsschale, 2 Probenbecher mit Deckel, Set Kleinmaterial mit Dichtungen und Kalibrierampullen, 25-er Set Carbid-Ampullen, geeichte Standarddruckflasche mit Oberflächenthermometer, Waagstange für Präzisionsfederwaage, Manometer mechanisch bis 2.5 bar, Stoppuhr, Aluminiumkoffer

Art.Nr.		VE
L15525		1

## Unterboden-Prüfkoffer

Art.-Nr. L15900



Komplett ausgestattet zur Prüfung des Unterbodens und für sämtliche Feuchteprüfungen zur Vorbereitung der CCM-Messung  
 Lieferumfang: Systainer, Thermo-Hygrometer LVT 15 IR, Estrich-Feuchtemessgerät GM 200, Ritzgerät, Schlosserhammer, Messkeil, Stahldrahtbürste

Art.Nr.		VE
L15900		1

## Schichtdicken-Messgerät – bis 1000 um

Art.-Nr. L79800



Robustes Kunststoffgehäuse, UV-beständig und spritzwassergeschützt. Misst alle nicht magnetischen Schichten wie Lacke, Kunststoffe, Emaille... auf nicht-magnetischem, metallischem Untergrund (zB Aluminium, Kupfer,...) Das Umschalten der Kombisonde für unterschiedliche Untergründe erfolgt automatisch. Der integrierte Messwertspeicher speichert die letzten 10 Messwerte. Messgenauigkeit:  $\pm 2\mu\text{m}$  (+3%),  $\pm 0,1\text{mil}$  (+3%)

Art.Nr.		VE
L79800		1

## Schichtdicken-Messgerät – bis 5000 um

Art.-Nr. L79500



Patentiertes, elektronisches Schichtdicken-Messgerät mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Sonden. Diese können sowohl alle nicht-magnetischen Schichten auf Stahl und Eisen, als auch alle isolierenden Schichten aus Nicht-Eisenmetallen wie Aluminium, Kupfer oder Zink messen. Die geringe Höhe des Gerätes erlaubt auch das Messen an schwer zugänglichen Prüfstellen. Keine Kalibrierung, kein Sondenwechsel, keine Messbereichs-Umschaltung. Messgenauigkeit:  $\pm 1\mu\text{m}$  (+2%) Im Bereich von 0,00 bis 999  $\mu\text{m}$   $\pm 3,5\%$  im Bereich von 1-5mm

Art.Nr.		VE
L79500		1

## Feuchtigkeitsmessgerät Universal

Art.-Nr. L61540



Für die Benutzung bei Feuchtigkeitsmessungen von Untergründen ausgelegt. Zerstörungsfreies Feuchtmessverfahren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Genauigkeit des Messergebnisses. Einfache Handhabung des Gerätes, Echtzeitanzeige der Messwerte auf dem gut ablesbaren Display, geeignet für die Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM-Messungen.

Art.Nr.		VE
L61540		1

## Feuchtigkeitsmessgerät Hydro

Art.-Nr. L61550



Für die Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips und Zement. Feuchtigkeitsmessung von Holz möglich.

Art.Nr.	Größe	VE
L61550		1

## Thermohygrometer LVT15

Art.-Nr. L61560



Messung von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit (RH), Berechnung des Taupunktes, Anschluss für Thermoelement (Typ K) für eine zusätzliche Messung der Oberflächentemperatur. Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturdifferenzen.

Art.Nr.		VE
L61560		1

## Farbmessgerät PaintChecker 2.0

Art.-Nr. L61242



Der Paint Checker 2.0 misst den Farbwert und gleicht ihn mit einer Vielzahl an Farbskalen ab. Das Ergebnis sind Farbwerte mit der höchsten Übereinstimmung zu den Werten aus den Farbskalen. Folgende Farbskalen sind für eine Farbmessung installiert: RAL Effect, RAL Design & RAL Classic, Pantone, NCS, PPG Chromatic, PPG Voice of Colours, Caparol 3D System, SIKKENS 5051

Lieferumfang: Paint Checker 2.0, Batterien, Kunststoff-Koffer

Art.Nr.		VE
L61242		1

# GRACO ULTRA QUICKSHOT



## DER SCHNELLSTE WEG, UM ALLE KLEINEN ARBEITEN ZU ERLEDIGEN.

Jeder Unternehmer hat gelegentlich kleine Aufträge zu erledigen oder muss in engen Bereichen spritzen. Dann ist das Ultra Quickshot genau das Richtige für Sie. Das leichte, am Gürtel befestigte Gerät bietet optimalen Komfort beim Arbeiten, während die kleine, elektrisch betriebene Pistole es Ihnen ermöglicht, jede Ecke zu erreichen und Farbspritzer praktisch zu vermeiden. Einstellen, Nachfüllen und Reinigen sind denkbar einfach und machen das Gerät zu Ihrem bevorzugten und effizientesten Partner auf jeder Baustelle.



### Perfektes Airless-Finish

Ganz gleich, ob es sich um Türen, Verkleidungen, Schränke oder Akzentwände handelt – die Ultra Quickshot wurde entwickelt, um ein glattes und perfektes Airless-Finish für all Ihre kleinen Projekte zu liefern.



### Sofortige Reaktion des Abzugs

Ganz gleich, ob es sich um Türen, Verkleidungen, Schränke oder Akzentwände handelt – die Ultra Quickshot wurde entwickelt, um ein glattes und perfektes Airless-Finish für all Ihre kleinen Projekte zu liefern.



### Tragbarkeit und Komfort

Die kabellose Spritzeinheit wird am Gürtel befestigt und der 1,8 m lange Schlauch sorgt für optimale Mobilität. Schnelle Inbetriebnahme, schnelles Nachfüllen und einfache Reinigung sorgen für höchsten Komfort.



## Tragbares Ultra Airless-Spritzgerät ohne Kabel, 230 V

Die von Profis bewährten kabellosen Ultra Spritzgeräte sind die schnellste Möglichkeit, kleine Arbeiten zu erledigen. Erreichen Sie dank schneller und einfacher Einrichtung in Sekundenschnelle ein perfektes Airless-Finish, und durch die leicht zu reinigende Bauweise erledigt sich die Reinigung in wenigen Minuten, so dass Sie schneller zum nächsten Auftrag kommen.

**Artikelnummer: 1017M366**



## Elektrisches GX FF Airless-Spritzgerät, 230 V, CE

Die GX FF ist eine schnelle, mobile und kostengünstige Lösung für kleine Arbeiten, die jeder Anbieter von Endlackierungen durchführen muss. Die bewährte Kolbenpumpe von Graco und RAC X FF SwitchTip sorgen schnell für ein glattes Finish.

**Artikelnummer: 1017G184**



## Elektrisches GX 21 Airless-Spritzgerät, 230 V, EU

Der GX 21 ist eine schnelle, tragbare und kostengünstige Lösung für kleine Arbeiten, die jeder Anbieter von Oberflächenbehandlungen durchführen muss. Die bewährte Kolbenpumpe von Graco und die RAC X SwitchTip sorgen schnell für ein glattes Finish.

**Artikelnummer: 1017G183**



## ST Max II 595 PC Pro Elektrisches Airless-Spritzgerät, 230V, EU

Das Airless-Spritzgerät ST Max II 595 PC Pro ist die ideale Lösung für den Profi, der von einem kleinen, tragbaren Gerät die höchstmögliche Leistung erwartet. Unterstützt WideRAC-Spritzdüsen, damit großflächige Projekte schneller fertig gestellt werden können.

- Max. Förderleistung: 2,6 l/min
- maximaler Betriebsdruck von 227 bar
- maximale Düsengröße: 0,027"
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: 1,19 kW Bürstenlos DC
- Gewicht: 33 kg

**Artikelnummer: 1017E876**



## Ultra Max II 795 ProContractor Serie Elektrisches Airless-Spritzgerät, 230V, EU

Das Ultra Max II 795 ProContractor-Baureihe bietet mit seinem bürstenlosen 2,0-PS-Gleichstrommotor, der Endurance Vortex MaxLife Pumpe und dem Auftrags- und Spritzgerätemanagementsystem BlueLink sowie zeitsparenden Funktionen, wie dem ProConnect 2 Pumpenaustauschsystem und dem QuikReel-Schlauchmanagementsystem, Zuverlässigkeit und Leistung.

- max. Förderleistung: 4,1 l/min
- max. Düsendgröße: 0,033"
- max. Druck: 227 bar
- Motorleistung: 1.5 kW
- Gewicht: 52 kg

**Artikelnummer: 1017E642**



## Mark VII HD ProContractor Serie Elektrisches Airless-Spritzgerät, 230V, EU

Der Mark VII HD bietet eine höhere Durchflussrate – so können Aufträge schneller abgewickelt werden. Dieses Gerät bietet im Vergleich zum Mark V eine 40% höhere Produktivität und verfügt über eine verbesserte Hochleistungs-Verputzpistole, die eine größere Düsendgröße aufnehmen kann, um alle Strukturflächen sowie die breite Auswahl an Grundierungen und Farben zu verarbeiten.

- max. Förderleistung: 6,0 l/min max.
- max. Arbeitsdruck: 227 bar
- Düsendgröße: 0,047"
- Motorleistung: 1.9 kW
- Gewicht: 73 kg

**Artikelnummer: 1017E667**



## G-TEX Materialbehälterpistole mit Fließzufuhr

Das Design mit zwei Griffen bietet maximale Unterstützung und Kontrolle für Decken-, Wand- und Bodenanwendungen. Spritzt Akustik-Dämmung, Trockenbau-Schlamm, Abdichtungsmaterialien, Pool-Deck-Versiegelung, Stuck und die meisten für Fließzufuhr geeigneten Materialien.

- 5,7 Liter (1,5 Gallonen) Behälter
- Langlebiges Pistolengehäuse aus Metall
- Mit Metalldüsen 4 mm, 6 mm und 8 mm

**Artikelnummer: 1025D497**



## LineLazer ES 1000 batteriebetriebenes, elektrisches Airless-Linienmarkierungsgerät, 1 manuelle Pistole, 1 Akku

Der LineLazer ES 1000 ist das erste elektrische Markierungsgerät der Branche. Er wird von einer 100-AH-AGM-Batterie angetrieben und bietet leise, rauchfreie Markierungen. Das Gerät kann sicher im Innenbereich eingesetzt werden und hat gleichzeitig die nötige Kraft und Leistung für Arbeiten in Außenbereichen.

**Artikelnummer: 1025M228**



## Contractor PC Airless-Spritzpistole mit RAC X LP 517 SwitchTip

Die Contractor PC Airless-Spritzpistole ist die leichteste und komfortabelste Spritzpistole, die je gebaut wurde. Die exklusiven Graco-Innovationen bieten ganztägigen Komfort und Kontrolle, eine schnelle Pistolen-Reparatur am Einsatzort und die bewährte Haltbarkeit einer Graco Contractor-Spritzpistole.

**Artikelnummer: 1017Y043**



## JETROLLER, 25CM, W/GUN

Aufträge viermal schneller erledigen. Das JetRoller-System mit dem Contractor Inline-Ventil kombiniert Walzen und Spritzen, um Overspray zu minimieren und ein hochwertiges Finish mit der Geschwindigkeit, Flexibilität und dem Komfort des Airless-Spritzens zu erzielen. Der JetRoller wird DAS beste zeitsparende Werkzeug in Ihrer Malerausrüstung.

**Artikelnummer: 1024V491**



## HOPPER, TEXTURE, 25 GALLONS

- Umfang: 89 Liter
- Gewicht: 20 kg
- geeignet für Spachtelmasse
- für Graco Airless Farbspritzgeräte

**Artikelnummer: 10287987**





Graco arbeitet ständig an Innovationen, damit Sie Ihre Aufgaben noch effizienter bewältigen können. Die neuen RAC X™ LP\*-Düsen sind ein perfektes Beispiel dafür. Sie bieten dieselben grundlegenden Vorteile wie die „alten“ FFA RAC X™-Düsen, aber wenn Sie die neuen RAC X™ LP\*-Düsen verwenden, spritzen Sie mit einem 30 bis 50 % niedrigeren Druck. Düsen mit niedrigerem Druck bieten zusätzliche Vorteile.

\* FFLP und LP



## BESSERES FINISH

Die Farbe zerstäubt einfacher und hinterlässt keine Streifen an der Seite des Spritzbilds der Düse. Sie haben eine bessere Kontrolle darüber, wie dick die Schicht wird, und Farbtropfen sind einfacher zu vermeiden.

## WENIGER SPRITZNEBEL

Das weichere und besser kontrollierbare Spritzbild sorgt für weniger Spritznebel. Dadurch wird verhindert, dass Sie zu viel Farbe verwenden.

## GRÖßERE ZUVERLÄSSIGKEIT

Mit den RAC X™ FF LP-Düsen können Sie alle Materialien bespritzen; das Ergebnis ist immer tiptopp. Außerdem ist die Leistung dieser Düsen bei kalten Temperaturen wesentlich besser.

## GRÖßERE LANGLEBIGKEIT

Weniger Druck bedeutet auch, dass das Spritzgerät nicht so stark unter Spannung steht. Es kommt nicht so schnell zum Verschleiß Ihrer Pumpe und Düse und deshalb können Sie sie länger nutzen.



**MV Malerbedarf & Profiwerkzeuge**

Dorfplatz 2  
A-5723 Uttendorf

**Tel.:** +43 664 35 92 511

**Mail:** [voithofer@mv-malerbedarf.at](mailto:voithofer@mv-malerbedarf.at)

**Web:** [www.mv-malerbedarf.at](http://www.mv-malerbedarf.at)

